

Gamme EMPREINTE

Signalisation de police



LA SIGNALISATION GAGNE DU TERRAIN !

CE

1826-CPR-15-04-02-PAN11



Très grande légèreté, ergonomie de pose inégalée, design pur et sobre, telles sont les caractéristiques essentielles de la gamme EMPREINTE.

Aménager vos rues et vos routes avec EMPREINTE, c'est faire le choix d'un équipement étonnamment simple et facile à installer, durable, dans le respect des exigences réglementaires en matière de sécurité routière, et présentant des options de personnalisation et d'intégration inédites !



les produits

- **EXTRÊMEMENT LÉGER**, grâce à sa composition entièrement en aluminium
- **TRÈS ERGONOMIQUE À LA POSE**, le profil d'entourage supprimant tout risque de blessure par sa forme et sa conception
- **MISE EN ŒUVRE PAR UNE PERSONNE et EN TOUTE SÉCURITÉ**, grâce à l'auto-maintenance des nouvelles fixations sur les supports
- **DIX FOIS PLUS RAPIDE** qu'une pose traditionnelle, découvrez notre nouvelle fixation CHRONOFIX, pour panneaux Empreinte.
- **ESTHÉTIQUE** par le design spécifique du profil d'entourage
- **INTÉGRATION À TOUT ENVIRONNEMENT** par la collection «EMPREINTE FUSION», une création inédite, à découvrir absolument, ou par la simple mise en peinture des panneaux.
- **OPTION « KIT DE DÉPORT »**, grâce à l'ajout de rails de réglage latéral pour des besoins de déport exceptionnel.



Gamme EMPREINTE




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tôle en aluminium série 5000
- Profilé d'entourage réalisé par formage à partir d'un feuillard en aluminium série 5000, cintré, assemblé à la tôle puis borduré sur la face avant
- Face avant revêtue de film rétro réfléchissant de classe 1, 2 ou 3.
- Option revêtement antigraffiti sur les faces avant des panneaux





UN BOUQUET D'AVANTAGES INÉGALÉ !





- UN CONDENSÉ D'ERGONOMIE ET DE SÉCURITÉ
 - Profilé d'entourage aux formes douces et arrondies supprimant tout risque de blessure lors de la manutention et la pose des panneaux
 - Entièrement réalisé en aluminium, Empreinte est le panneau le plus léger du marché !
- DURABILITÉ ET QUALITÉ
 - Le bordurage de la ceinture sur la face avant protège les bords des décors réglementaires, et garantit leur longévité en supprimant tout risque d'encrassement par les tranches, et de décollement.
 - L'aluminium, un matériau intrinsèquement résistant à la corrosion et entièrement recyclable.
 - La certification CE + NF complémentaire, gage de qualité, pérennité, et conformité.
- LA PERSONNALISATION : DES OPTIONS INÉDITES !
 - La peinture : de la finition aluminium brut au panneau bicolore, les cinq niveaux de finition Empreinte répondent à tous vos besoins d'intégration (voir en page 4).
 - La personnalisation à l'extrême, grâce à notre collection inédite «EMPREINTE FUSION», une vraie valeur ajoutée esthétique pour votre aménagement de signalisation ! (voir en page 4)
- LA POSE EN MODE «MAINS LIBRES», DU JAMAIS VU !, Un duo de fixations (voir page ci-contre) :
 - chronofix** **solofix**
- OPTION « KIT DE DÉPORT » (hors certification)
 - Ajout de rails en profilé aluminium répondant à des besoins ponctuels de déport latéral
 - Installation des rails (sur site), directement sur le profilé d'entourage, par l'intermédiaire de pièces inox spécifiquement conçues, offrant un déport maximal.



GAMME STANDARD DISPONIBLE CERTIFIÉE

(dimensions en mm)

	Miniature	Petite	Normale	Grande
 Type A et AB	500	700	1000	1250
 Type B	450	650	850	1050
 Type C - CE Type J5	350	500	700	900
 Type AB4	400	600	800	1000

	Miniature	Petite	Normale	Grande
 Type M	150 x 350 / 150 x 500 / 200 x 500 / 200 x 700 / 250 x 350 250 x 900 / 300 x 500 / 300 x 1000 / 350 x 500 / 350 x 700 400 x 1200 / 500 x 200 / 500 x 500 / 500 x 900 / 500 x 1500 600 x 1000 / 700 x 200 / 700 x 700 / 900 x 900			
 Type B30 - B51		650 x 500	900 x 700	
 Type J4	400 x 400 / 400 x 800 / 400 x 1200 / 400 x 1600 400 x 2000 / 600 x 600 / 600 x 1200 / 800 x 800			
 Type G1	750 x 1150 / 1150 x 750			

Autres dimensions possibles sur demande.



Avec Empreinte, l'innovation passe aussi par les fixations !

CHRONOFIX + SOLOFIX, UN DUO DE FIXATIONS, UN AVANTAGE INÉDIT !

La pose en mode « mains libres » : sécurité et ergonomie garanties, grâce à l'auto-maintien des fixations seules sur les supports :

- Pré maintien par autoblocage des brides sur le support avant pose du panneau
- L'opérateur a les mains totalement libres pour intervenir seul, en toute sécurité, positionner le panneau, et effectuer le serrage final

chronofix



solofix



CHRONOFIX

Une fixation innovante, sans vis, en polymère haute performance à très haute résistance mécanique. Pour tubes de 80x40 mm.

- ⊕ Installation **10 fois plus rapide** que pour une pose conventionnelle
- ⊕ Pièce technique brevetée, spécifiquement conçue pour garantir à la fois l'**ergonomie de pose** et les **performances mécaniques** attendues

- ⊕ Formes non agressives qui évitent toute détérioration du support
- ⊕ **Antivandalisme**
- ⊕ Certifiée CE + NF Equipements de la route

■ La pose avec CHRONOFIX en 3 étapes...



SOLOFIX

Fixation métallique.

- ⊕ **Très large couverture de gamme** : tous supports normalisés en acier galvanisé et mâts aluminium
- ⊕ **Facilité de pose** grâce à l'écrou noyé dans la bride qui évite toute perte ou chute de visserie dans les glissières de fixation

- ⊕ **Anti-rotation** garantie sur les tubes lisses \varnothing 60 mm, couramment installés en milieu urbain, grâce aux formes crantées de la bride \varnothing 60 mm
- ⊕ Possibilité de **mise en peinture** dans toutes les teintes RAL
- ⊕ Pose spécifique par feuillard sur candélabre, feu tricolore, etc. ou sur mur

■ La pose avec SOLOFIX en 3 étapes...



■ Exemple de pose sur support acier standard



■ Exemple de pose sur mât aluminium





Un bouquet d'options de personnalisation et d'intégration à l'environnement !

■ LA COLLECTION « EMPREINTE FUSION »,

Valorisez l'identité de votre collectivité grâce à EMPREINTE FUSION, une collection inédite de décors personnalisés au dos des panneaux de police à dos ouvert !

Nos environnements :

■ La ville contemporaine



■ La ville moderne, la technopole



■ La ville intemporelle



■ Le patrimoine historique urbain



■ Le patrimoine industriel ou portuaire



■ La rase campagne



■ L'environnement boisé, la forêt



■ La montagne



■ Le littoral



■ LE TRAITEMENT PEINTURE

Pour une intégration plus classique dans leur environnement, les panneaux Empreinte peuvent être livrés dans 5 finitions de peintures différentes, choisies dans les teintes RAL et parmi nos teintes texturées givrées :

- Panneau tout aluminium brut (sans peinture)
- Ceinture peinte dos brut
- Ceinture brute dos peint
- Ceinture et dos peint mono-couleur
- Ceinture et dos peints bi-couleur

Les peintures utilisées sont des poudres polyester thermodurcissables de niveau équivalent Qualicoat, régulièrement utilisées dans le bâtiment, gage de qualité et de durabilité.



Exemples de traitement

les services

■ Pensez-y, les équipes Signature réalisent aussi l'installation et la maintenance de vos équipements.



pose



maintenance

Conception et visuels 3D : PBO Design
 Crédits Photos : Signature SAS, SVMS, Eurovia,
 Vinci, X.Boymond, X
 POLEmpreinte-HR_05-2020